Общество с ограниченной ответственностью «Иннотех»

630049, Новосибирск, Весенняя улица, д. 12a, оф.205 <u>www.ultren.ru</u>

ЗДОРОВЬЕ НАМ И НАШИМ ДЕТЯМ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Уличные тренажёры, элементы и универсальные спортивные комплексы для занятий физкультурой и сдачи **ГТО**.

№	Инд. код	Тренажер	Название	Цена	Описание
1	101	000	Уличный тренажер одноместный «Велосипед»	49 900	ДхШхВ: 1450х600х900 мм Зона безопасности 2000х2000 мм. Мин. площадь размещения 5 м2. (рекомендовано производителем) .Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
2	001		Уличный тренажер двухместный «Имитация лыжной Ходьбы»	59 900	ДхШхВ: 1550х600х1600 мм Зона безопасности 3000х6000 мм. Мин. площадь размещения 20 м2. (рекомендовано производителем) (Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
3	004		Уличный тренажер одноместный «Шагоход»	48 800	ДхШхВ: 1150х400х1200 мм Зона безопасности 3000х6000 мм. Мин. площадь размещения 20 м2. (рекомендовано производителем) Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
4	003		Уличный тренажер двухместный «Шпагат поперечный и маятник»	49 900	ДхШхВ: 850х500х1000 мм Зона безопасности 3000х3000 мм. Мин. площадь размещения 10 м2. (рекомендовано производителем) (Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
5	002		Уличный тренажер двухместный «Жим от груди и Подтягивание»	49 900	ДхШхВ: 1700х700х1690 мм Зона безопасности 5100х4000 мм. Мин. площадь размещения 20 м2. (рекомендовано производителем). Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность.
6	008		Уличный тренажер «Гребля»	34 800	ДхШхВ: 1000х600х800 мм Зона безопасности 3000х3000 мм. Мин. площадь размещения 10 м2. (рекомендовано производителем). (Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
7	011	T	Уличный тренажер двухместный «Красивая талия»	35 900	ДхШхВ: 750х500х1000 мм Зона безопасности 3000х3000 мм Мин. площадь размещения 10 м2. (рекомендовано производителем). Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)

8	006		Уличный тренажер двухместный «Жим ногами, брусья»	45 100	ДхШхВ: 1600х600х1700 мм Зона безопасности 5100х4000 мм. Мин. площадь размещения 20 м2. (рекомендовано производителем) Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохроаняя его функциональность
9	1001		Уличный тренажер двухместный «Имитация лыжной Ходьбы»*	64 900	ДхШхВ: 2100х760х1500мм. Зона безопасности 5100х3000 мм Мин. площадь размещения 20 м2. (рекомендовано производителем) Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
10	041		Уличный тренажер двухместный «Шагоход»*	58 800	ДхШхВ: 2100х760х1050мм. Зона безопасности 5100х3000 мм. Мин. площадь размещения 20 м2. (рекомендовано производителем) Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохроаняя его функциональность)
11	031		Уличный тренажер двухместный «Шпагат поперечный и маятник»*	59 900	ДхШхВ: 2100х900х1050 мм. Зона безопасности 5100х3000 мм. Мин. площадь размещения 20 м2. (рекомендовано производителем) Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохроаняя его функциональность)
12	111	I	Уличный тренажер двухместный «Красивая талия»*	48 000	ДхШхВ: 2100х800х1050 мм. Зона безопасности 5100х3000 мм. Мин. площадь размещения 20 м2. (рекомендовано производителем) Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
13	055	4	Уличный тренажер «Брусья»*	18 000	ДхШхВ: 550х800х1400 мм. Зона безопасности 3000х3000 мм. Мин. площадь размещения 10 м2. (рекомендовано производителем) Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
14	091	4	Уличный тренажер «Лавка Пресс»*	17 000	ДхШхВ: 2100х400х600 мм. Зона безопасности 3000х3000 мм. Мин. площадь размещения 10 м2. (рекомендовано производителем) . Длина 1500мм. (Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
15	005		Уличный тренажер двух уровневый со шведской стенкой «Перекладина ГТО»	32 000	ДхШхВ: 3650х76х2400 мм Зона безопасности 6000х5000 мм Укрепление мышц, ног, рук, спины, пресса и плечевого пояса. (Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
16	0021		Уличный тренажер «Жим лежа»	89 000	ДхШхВ: 2050х1000х1050мм. (Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)

17	108	befr.kz	Стол для амреслинга	17 000	ДхШхВ: 800х500х1000 мм. (Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
18	109		Стойка с грушей	61 000	Д*Ш*В: 1000*300*2000мм. Стойка из трубы 89мм Вес груши 70 кг.
19	0511		Уличный тренажер «Турник, брусья»	19 000	ДхШхВ: 1200х1000х2400 мм Зона безопасности 2500х2500 мм. Мин. площадь размещения 6 м2. (рекомендовано производителем) Полностью метаплическая с полимерным покрытием, Диаметр стоек не менее76мм., диаметр перекладины 32мм.Высота перекладин: 2400мм., 1700мм., 950мм. (Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
20	0051		Уличный тренажер трёхуровневый «Перекладина ГТО»	28 000	ДхШхВ: 3650х76х2400 мм Зона безопасности 6000х5000 мм. Мин. площадь размещения 30 м2. (рекомендовано производителем) Полностью метаплическая с полимерным покрытием, Диаметр стоек 76мм., диаметр перекладины 32мм.Высота перекладин: 2400мм., 1700мм., 950мм. (Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
21	005/2		Уличный тренажер двух уровневый со шведской стенкой «Перекладина ГТО»	36 000	ДхШхВ: 5000х76х2400 мм Зона безопасности 6000х5000 мм ю Мин. площадь размещения 30 м2. (рекомендовано производителем) Полностью металлическая с полимерным покрытием, Диаметр стоек 76мм., диаметр перекладины 32мм. Длина 5000мм.
22	0054		Уличный тренажер «Брусья»	17 000	ДхШхВ: 2000х560х1400 мм Зона безопасности 4900х3700 мм Мин. площадь размещения 20 м2. (рекомендовано производителем)Полностью металлические с полимерным покрытием. Диаметр 47мм. (высота 1500мм. длина 2000мм., ширина 500мм.)
23	009		Уличный тренажер «Лавка-пресс»	12 800	ДхШхВ: 700х400х400 мм Зона безопасности 2000х2000 мм. Мин. площадь размещения 5 м2. (рекомендовано производителем) (Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
24	010		Уличный тренажер «Гиперзстензия»	13 900	ДхШхВ: 800х500х700 мм Зона безопасности 2000х2000 мм. Мин. площадь размещения 5 м2. (рекомендовано производителем) (Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)

25	026	Уличный тренажер «Тенисный стол»	25 000	СТОЛ: Д*Ш*В: 3000*1500*760мм., 3она безопасности 6730х4520 мм Мин. площадь размещения 30 м2. (рекомендовано производителем) фанера влагостойкая (коричневая). Основание полностью металлическое с полимерным покрытием. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность)
26	0004	Универсальный спортивный комплекс «Рукоход змейка Е-004»	99 000	ДхШхВ: 5400х1230х2400 мм Зона безопасности 9000х6000 мм Мин. площадь размещения 55 м2. (рекомендовано производителем) Полностью металлические с полимерным покрытием. Диаметр столбов не менее 76 мм. Перекладина не более 34мм. Длина 5400мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
27	0004/1	Универсальный спортивный комплекс «Рукоход змейка Е-004/1»	139 000	ДхШхВ: 5400х1230х2400 мм Зона безопасности 9000х6000 мм Мин. площадь размещения 55 м2. (рекомендовано производителем) Полностью металлические с полимерным покрытием. Диаметр столбов не менее 76 мм. Перекладина не более 34мм. Длина 5400мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
28	0004/2	Универсальный спортивный комплекс «Рукоход змейка Е-004/2»	179 000	ДхШхВ: 5400х1750х2400 мм Зона безопасности 9000х9000 мм Мин. площадь размещения 80 м2. (рекомендовано производителем) Полностью металлические с полимерным покрытием. Диаметр столбов не менее 76 мм. Перекладина не более 34мм. Длина 5400мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
29	0031	Универсальный спортивный комплекс «Рукоход, змейка с брусьями и лестницей»	209 000	ДхШхВ: 6400х2500х2400 мм Зона безопасности 11500х5000 мм Мин. площадь размещения 55 м2. (рекомендовано производителем) Полностью металлические с полимерным покрытием. Диаметр столбов не менее 76 мм. Перекладина не более 34мм. Длина 5400мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность

30	0032	Универсальный спортивный комплекс «Перекладина воркаут»	59 000	ДхШхВ: 2850х1750х2400 мм Зона безопасности 8000х7000 мм Мин. площадь размещения 55 м2. (рекомендовано производителем) Полностью металлические с полимерным покрытием. Диаметр столбов не менее 76 мм. Перекладина не более 34мм. Длина 3500мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
31	0002	Универсальный спортивный комплекс «Рукоход двухуровневый Е-002»	87 000	ДхШхВ: 3750х1230х2400 мм Зона безопасности 9000х6000 мм Мин. площадь размещения 55 м2. (рекомендовано производителем) Полностью металлические с полимерным покрытием. Диаметр столбов не менее 76 мм. Перекладина не более 34мм. Длина 3500мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
32	0002/1	Универсальный спортивный комплекс «Рукоход двухуровневый Е-002/1»	147 000	ДхШхВ: 6000х1230х2400 мм Зона безопасности 9000х6000 мм Мин. площадь размещения 55 м2. (рекомендовано производителем) Полностью металлические с полимерным покрытием. Диаметр столбов не менее 76 мм. Перекладина не более 34мм. Длина 3500мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
33	0005	Универсальный спортивный комплекс «Лавка с упорами ВОРКАУТ»	28 000	ДхШхВ: 2500х600х700 мм Зона безопасности 4000х3000 мм. Мин. площадь размещения 15 м2. (рекомендовано производителем) Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
34	0006	Универсальный спортивный комплекс «ЕСВ супер»	144 000	ДхШхВ: 4700х2700х2400 мм Зона безопасности 7000х6000 мм Мин. площадь размещения 45 м2. (рекомендовано производителем) Полностью металлические с полимерным покрытием. Диаметр столбов не менее 76 мм. Перекладина не более 34мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
35	0006/2	Универсальный спортивный комплекс «ЕСВ супер 2»	184 000	ДхШхВ: 4700х2700х2400 мм Зона безопасности 7000х6000 мм Мин. площадь размещения 45 м2. (рекомендовано производителем) Полностью металлические с полимерным покрытием. Диаметр столбов не менее 76 мм. Перекладина не более 34мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность

36	0045	2 Ebens	Универсальный спортивный комплекс «Перекладина с боксёрской грушой и лестница с брусьями»	144 000	ДхШхВ: 1700х2000х2400 мм Зона безопасности 7000х7000 мм Мин. площадь размещения 50 м2. (рекомендовано производителем) Полностью металлические с полимерным покрытием. Диаметр столбов не менее 76 мм. Перекладина не более 34мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
37	017		Скамья гимнастическая уличная	9 900	Д*Ш*В: 1500мм.*400мм.* 400мм. Зона безопасности 1900х1800 мм Мин. площадь размещения 5 м2. (рекомендовано производителем) Скамья из влагостойкой фанеры. Основание полностью металлическое с полимерным покрытием. Длина 1500мм.
38	017/1		Уличный тренажер "Скамья ГТО"	19 800	ДхШхВ: 1500х400х600 мм Зона безопасности 1900х1800 мм Мин. площадь размещения 5 м2. (рекомендовано производителем) Скамья фанера влагостойкая (коричневая). Основание полностью металлическое с полимерным покрытием. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
39	122		Скамья	10 900	ДхШхВ: 2000х510х460 мм Мин. площадь размещения 5 м2. (рекомендовано производителем) Основание полностью металлическое с полимерным покрытием. Производитель может изменять конструкцию и цвет, сохраняя функциональность
40	0121		Скамейка уличная со спинкой	12 900	ДхШхВ: 1990х530х800 мм Мин. площадь размещения 5 м2. (рекомендовано производителем) Производитель может изменять конструкцию и цвет, сохраняя функциональность
41	012		Скамейка уличная	17 900	ДхШхВ: 1500х600х800 мм Мин. площадь размещения 5 м2. (рекомендовано производителем) Основание полностью металлическое с полимерным покрытием. Производитель может изменять конструкцию и цвет, сохраняя его функциональность
42	0123		Скамейка уличная 1	18 900	ДхШхВ: 1990х600х800 мм Мин. площадь размещения 5 м2. (рекомендовано производителем) Основание полностью металлическое с полимерным покрытием. Поручень: проф.труба 40х20мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет, сохраняя его функциональность
43	0124		Скамейка уличная 2	15 900	ДхШхВ: 1990х600х800 мм Мин. площадь размещения 5 м2. (рекомендовано производителем) Основание полностью металлическое с полимерным покрытием. Поручень: проф.труба 40х40мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет, сохраняя его функциональность

44	0222		Vario W/F o	5 900	Объём 20л.
44	0222		Урна Ж/Б с металлической вставкой	3 900	Объем 2011. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
45	0223		Информационный щит	15 000	900х900. Высота 2000 мм. Каркас металлический с полимерным покрытием. Текст и изображение на пластиковой основе 4-5мм. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
46	0001	<u>D</u>	Баскетбольная стойка	25 800	ДхШхВ: 1000х750х3650 мм Стойка металлическая с полимерным покрытием. Щит –влагостойкая Фанера 1000*700мм Кольцо антивандальное с сеткой. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
47	0001/2		Баскетбольная стойка (проф.)	85 800	ДхШхВ: 1800х1500х4050 мм Стойка металлическая с полимерным покрытием. Щит –влагостойкая Фанера 1800*1050мм Кольцо антивандальное с сеткой. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
48	0002		Универсальный спортивный комплекс» «Баскетбольный щит совмещённый с воротами для мини футбола»	58 000	ДхШхВ: 2550х900х3550 мм Зона безопасности 4000х2000 мм. Створ ворот из трубы д.76мм. Баскетбольный щит размером из влагостойкой фанеры 1000*700мм. Высота до кольца 3,05м. Ворота и кольцо оснащены сеткой. Производитель может изменять конструкцию и цвет тренажера, сохраняя его функциональность
49	0003		Универсальный спортивный комплекс «Ворота хоккейные»	14 500	Размеры 1830*1220мм. Створ ворот из трубы д.48мм. Ворота оснащены сеткой
50	14111		Качалка на пружине Самолет	26 000	(ДхШхВ) 980х675х760 мм. Высота сиденья 535 мм. Зона безопасности 3000х1800 мм Мин. площадь размещения 5 м2 Возрастная группа:4-10 лет
51	14118		Качалка на пружине 2-х местная Джип	49 900	Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1208х860х1060 мм. Высота сиденья 530 мм Возрастная группа:3-10 лет

	1		1		
52	14201		Горка Мини Н площадки = 0,9м	48 500	ДхШхВ: 2450х570х1690 мм. Высота стартового участка горки 920 мм. Возрастная группа:3-7 лет. Зона безопасности 5950х3570мм. Мин. площадь размещения 22 м2. (рекомендовано производителем)
53	14202		Горка Мини Н площадки = 1,2м	53 500	ДхШхВ: 3000х570х1990 мм. Высота стартового участка горки 1220 мм Возрастная группа:3-10 лет. Зона безопасности 6500х3570мм. Мин. площадь размещения 23,5 м2 (рекомендовано производителем)
54	24102	228	Качалка-балансир малая	19 900	ДхШхВ: 2110х420х835 мм Возрастная группа:3-12 лет. Зона безопасности 3420х5110мм. Мин. площадь размещения 20 м2. (рекомендовано производителем)
55	24104	STATE OF THE PARTY	Качалка-балансир средняя	23 900	ДхШхВ: 2510х420х835 мм Возрастная группа:3-12 лет Зона безопасности 5510х3420мм. Мин. площадь размещения 20 м2. (рекомендовано производителем)

56	34192		Карусель	47 700	ДхШхВ: 1640х1640х600 мм Высота платформы 80 мм Возрастная группа:3-12 лет. Зона безопасности 5640х5640мм. Мин. площадь размещения 25 м2. (рекомендовано производителем)
57	34155		Качели на стойках двойные металл	33 800	ДхШхВ: 3750х1310х2190 мм Возрастная группа:3-12 лет. Зона безопасности 7310х5640мм. Мин. площадь размещения 27,5 м2. (рекомендовано производителем) 7310 1310 3750
58	34156	1	Качели на стойках металл	23 900	ДхШхВ: 2600х1310х2180 мм Возрастная группа:3-12 лет. Зона безопасности 2600х7310мм. Мин. площадь размещения 19 м2. (рекомендовано производителем)
59	44968		Подвеска качели с сиденьем резиновым	8 900	
60	44970		Подвеска качели со спинкой	15 100	
61	44969		Подвеска качели с сиденьем резиновым	15 800	

62	34158	Качели на металлических стойках Гнездо	99 600	ДхШхВ: 3790х1790х2330 мм Возрастная группа:3-12 лет Зона безопасности 8380х3790мм Мин. площадь размещения 32 м2. (рекомендовано производителем)
63	54242	Песочница	14 700	ДхШхВ: 1400х1400х320 мм. Возрастная группа:от 1-го года. Зона безопасности 2400х2400мм. Мин. площадь размещения 6 м2. (рекомендовано производителем)
64	54243	Песочница	18 500	ДхШхВ: 2000х2000х320 мм. Возрастная группа:от 1-го год Зона безопасности 3000х3000мм. Мин. площадь размещения 9 м2. (рекомендовано производителем)
65	64256	Песочный дворик	85 300	ДхШхВ: 2900х2850х1910 мм Возрастная группа:от 1-го года. Зона безопасности 3850х3900мм. Мин. площадь размещения 55 м2. (рекомендовано производителем)

66	64266	Песочный дворик без входной арки и козырька	75 300	ДхШхВ: 2900х2760х1230 м Возрастная группа:от 1-го года Зона безопасности 3920х3800мм. Мин. площадь размещения 15 м2. (рекомендовано производителем)
67	64258	Песочный дворик Коралл	169 000	ДхШхВ: 3760х3710х2750 мм Возрастная группа:от 1-го года. Зона безопасности 4760х4710мм. Мин. площадь размещения 22,5 м2. (рекомендовано производителем)
68	75106	Детский игровой комплекс	135 000	ДхШхВ: 3330х3300х2190 мм Высота площадок башен 1250 мм и 950 мм Возрастная группа:4-10 лет. Зона безопасности 6300х6830мм. Мин. площадь размещения 43 м2. (рекомендовано производителем)
69	75122	Детский игровой комплекс	269 000	ДхШхВ: 5110х3300х2270 мм Высота площадок башен 650 мм Возрастная группа:3-7 лет. Зона безопасности 6300х8110мм Мин. площадь размещения 51,5 м2. (рекомендовано производителем)

70	75302		Детский игровой комплекс	150 000	ДхШхВ: 4570х4260х3780 мм Высота площадок башен, полубашен 1550 мм и 1250 мм. Возрастная группа:6-12 лет. Зона безопасности 7260х8070мм. Мин. площадь размещения 58,5 м2. (рекомендовано производителем)
71	75304		Детский игровой комплекс Н г.=1,5 (нерж.)	199 900	ДхШхВ: 5630х4750х3500 мм Высота площадок башен, полубашен 1550 мм и 1250 мм. Возрастная группа:6-12 лет. Зона безопасности 8630х8250мм. Мин. площадь размещения 71,5 м2. (рекомендовано производителем)
72	75524	изготовитель оставляет за собой право вюсить конструктивные изменения не ухудшающие погребительские свойства изделия	Детский игровой комплекс	338 000	ДхШхВ: 5590х5480х3685 мм. Высота площадок башен 1250 мм и 1550 мм . Возрастная группа:6-12 лет Зона безопасности 8590х8480мм. Мин. площадь размещения 51,5 м2. (рекомендовано производителем)
73	75527		Детский игровой комплекс	219 300	ДхIIIхВ: 4190х3815х3540 мм. Высота площадок башен 1550 мм. Возрастная группа:6-12 лет Зона безопасности 7700х6815мм. Мин. площадь размещения 52,5 м2. (рекомендовано производителем)

74	76107		Детский спортивный комплекс	89 600	ДхШхВ: 2660х1520х2180 мм Возрастная группа:4-10 лет Зона безопасности 5660х4520мм. Мин. площадь размещения 26 м2. (рекамендовано производителем)
75	76309		Детский спортивный комплекс	209 900	ДхШхВ: 9500х4650х2580 мм Возрастная группа:6-12 лет Зона безопасности 12500х7650мм. Мин. площадь размещения 95,5 м2. (рекамендовано производителем)
76	76312	изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не ухудшающие потребительские свойства изделия	Детский спортивный комплекс	145 400	ДхШхВ: 4620х3950х2520 мм. Высота площадки башни 1550 мм Возрастная группа:6-12 лет. Зона безопасности 6950х7620мм Мин. площадь размещения 53 м2. (рекамендовано производителем)
77	76404		Детский спортивный комплекс Каскад	78 750	ДхШхВ: 4200х2600х3200 мм Возрастная группа:6-12 лет. Зона безопасности 6600х6870мм. Мин. площадь размещения 45,5 м2. (рекомендовано производителем)

78	76403		Детский спортивный комплекс Каскад	51 900	ДхШхВ: 2760х2660х2700 мм Возрастная группа:6-12 лет Зона безопасности 5660х5760мм. Мин. площадь размещения 32,5 м2. (рекомендовано производителем) 2760 5760
79	76304	изготовитель оставляет за собой пра вносить конструктивные изменен не ухудшающие потребительские свойства издел	Детский спортивный комплекс	146 400	ДхШхВ: 3870х3600х2780 мм Возрастная группа:6-12 лет Зона безопасности 6600х6870мм. Мин. площадь размещения 45,5 м2. (рекомендовано производителем) 3870 6870
80	76499	изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не ухудшающие потребительские свойства изделия	Детский спортивный комплекс Атлант	246 900	ДхШхВ: 6200х3150х2960 мм Возрастная группа:6-14 лет Зона безопасности 9200х6150мм. Мин. площадь размещения 57 м2. (рекомендовано производителем)
81	86500		Стойка баскетбольная	25 800	ДхШхВ: 1840х1000х3320 мм Возрастная группа:6-14 лет

82	86603	Гандбольные ворота без сетки с баскетбольным щитом с сеткой	45 000	ДхШхВ: 3200х1830х3385 мм
83	00645	Универсальный спортивный комплекс 00645	169 000	ДхШхВ: 5200х6000х1500 мм. Зона безопасности 8200х9000 мм. Мин. площадь размещения 74 м2. (рекомендовано производителем) 6000
84	1100	Бесшовное резиновое покрытие 10 мм	1250 руб./м2	Толщина: 10 мм1250 р./м2 15мм1800 р./м2 20мм2400 р./м2 30мм3500 р./м2 40 мм4100 р./м2
85	0100	Плитка ИННОТЕХ 500х500мм, 40мм.	560 рублей/шт. (2 240 руб./м2)	Количество 4 шт. на 1 м2. Цвет: зеленый, красный.
87	0556	Секция «Ограждение 2»	8 700 рублей (2 900 руб./пог.м.)	Длина секции 3000мм., высота секции 500мм. Высота ограждения 700мм. Профильная труба 20*20мм. Заполнение 15*15мм. В комплекте с одной секцией — 1 столб 40*20мм.
88	0555	Секция «Ограждение 1»	9 300 рублей (3 100 руб./пог.м.)	Длина секции 3000мм., высота секции 500мм. Высота ограждения 700мм. Профильная труба 20*20мм. Заполнение 15*15мм. В комплекте с одной секцией — 1 столб 40*20мм.
89	0546	Секция «Ограждение 3»	10 200 рублей (3 400 руб./пог.м.)	Длина секции 3000мм., высота секции 500мм. Высота ограждения 700мм. Профильная труба 20*20мм. Заполнение 15*15мм. В комплекте с одной секцией — 1 столб 40*20мм.
90	0547	Секция «Ограждение 4»	10 200 рублей (3 400 руб./пог.м.)	Длина секции 3000мм., высота секции 500мм. Высота ограждения 700мм. Профильная труба 20*20мм. Заполнение 15*15мм. В комплекте с одной секцией – 1 столб 40*20мм.
91	0554	Секция «Ограждение 5»	9 600 рублей (3 200 руб./пог.м.)	Длина секции 3000мм., высота секции 500мм. Высота ограждения 700мм. Профильная труба 20*20мм. Заполнение 15*15мм. В комплекте с одной секцией — 1 столб 40*20мм.
92	0548	Секция «Ограждение 6»	13 800 рублей (4 600 руб./пог.м.)	Длина секции 3000мм., высота секции 500мм. Высота ограждения 700мм. Профильная труба 20*20мм. Заполнение 15*15мм. В комплекте с одной секцией — 1 столб 40*20мм.

93	0557		Секция «Ограждение придомовой	14 400 рублей (4 800 руб./пог.м)	Длина секции 3000мм., высота 2000мм. Высота ограждения 2100мм2200мм. Профильная труба
		<u></u>	территории 1»		15*15мм. В комплекте с одной секцией – 1 столб 60*60*3мм.
94	0558		Секция «Ограждение придомовой территории 2»	14 400 рублей (4 800 руб./пог.м)	Длина секции 3000мм., высота 2000мм. Высота ограждения 2100мм2200мм Профильная труба 40*20мм. и 20*20мм. В комплекте с одной секцией – 1 столб 60*60*3мм.
95	0559		Ограждение спортивной площадки (h=2000мм.)	8 500 руб./пог.м.	Высота ограждения 2000мм., из проф.трубы 40х20мм. и 20х20мм. Крепёж: болты, гайки. Цвет: зеленый. Комплектуется столбами (80х80мм.), калиткой, футбольными воротами, баскетбольными щитами, с кольцами и сетками. Ворота для футбола с баскет.щитами внутри площадки.
96	0560	+	Ограждение спортивной площадки (h=4000мм.)	17 000 руб./пог.м.	Высота ограждения 4000мм., из проф.трубы 40х20мм. и 20х20мм. Крепёж: болты, гайки. Цвет: зеленый. Комплектуется столбами (80х80мм.), калиткой, футбольными воротами, баскетбольными щитами, с кольцами и сетками. Ворота для футбола (2000х3000мм.) с баскет.щитами (1800х1050мм.) внутри площадки.
97	0560		Ограждение спортивной площадки (h=3000мм.)	14 000 руб./пог.м.	Высота ограждения 4000мм., из проф.трубы 40х20мм. и 20х20мм. Крепёж: болты, гайки. Цвет: зеленый. Комплектуется столбами (80х80мм.), калиткой, футбольными воротами, баскетбольными щитами, с кольцами и сетками. Ворота для футбола (2000х3000мм.) с баскет.щитами (1800х1050мм.) внутри площадки.
98	0561		Ограждение спортивной площадки 12,5x22,5x4,0 м	1 190 000	Высота ограждения 4000мм. из проф.трубы 40х20мм. и 20х20мм. Крепёж: болты,гайки. Цвет: зеленый. Комплектуется столбами. Комплектуется столбами, футбольными воротами, баскет.щитами, с кольцами и сетками. Ворота для футбола (2000х3000мм.) с баскет.щитами (1800х1050мм.) внутри площадки.
99	0562		Ограждение спортивной площадки 15х25х4,0 м	1 360 000	Высота ограждения 4000мм. из проф.трубы 40х20мм. и 20х20мм. Крепёж: болты,гайки. Цвет: зеленый. Комплектуется столбами (80х80мм.), калиткой, футбольными воротами, баскетбольными щитами, с кольцами и сетками. Ворота для футбола (2000х3000мм.) с баскет.щитами (1800х1050мм.) внутри площадки.
100	0563		Ограждение спортивной площадки 20х30х4,0 м	1 700 000	Высота ограждения 4000мм. из проф.трубы 40х20мм. и 20х20мм. Крепёж: болты,гайки. Цвет: зеленый. Комплектуется столбами (80х80мм.), калиткой, футбольными воротами, баскетбольными щитами, с кольцами и сетками. Ворота для футбола (2000х3000мм.) с баскет.щитами (1800х1050мм.) внутри площадки.

101	0667	T	П ПАПА	200 000	П. И. В. 7000-4000-1200-0
101	0667		Площадка ПАНА футбол	200 000	ДхШхВ: 7000x6000x1200мм.
102	0665		Мини рампа для скейтборда	490 000	Высота ограждения 1200мм Размер ДхШхВ: 7940Х3660х1000мм. Высота ограждения 1200мм.
103	75601	изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не ухудшающие потребительские свойства изделия	Детский игровой комплекс "Тропикана"	1 957 000	ДхШхВ: 14295х8585х4160 мм. Высота площадок башен и полубашен 1250 мм 1550 мм и 1850 мм. Возрастная группа:6-12 лет Мин. площадь размещения 210 м2. (рекомендовано производителем)
104	75612	изпотовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не ухудшающие потребительские свойства изделия	Детский игровой комплекс "Змей Горыныч"	790 000	ДхШхВ:6590х5830х3440 мм Высота площадок башен 1550 мм и 1850 мм. Возрастная группа:6-12 лет. Мин. площадь размещения 90 м2. (рекомендовано производителем)

105	75620	изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не ухудшающие потребительские свойства изделия	Детский игровой комплекс "Космос"	6 790 000	ДхШхВ: 20800х15500х7360 мм Высота площадок башен 2050 мм и 650 мм. Возрастная группа:6-12 лет. Мин. площадь размещения 462 м2. (рекомендовано производителем)
106	75623		Вертолетная станция	3 793 000	ДхШхВ: 17970х16850х6600 мм Высота площадок 1850 мм и 2050 мм. Возрастная группа:6-12 лет. Мин. площадь размещения 417м2. (рекомендовано производителем) 20970 17970 16850 19850
108	75662	изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не ухудшающие потребительские свойства изделия	Детский игровой комплекс "Сказочное королевство"	10 795 000	ДхШхВ: 20260х18840х8250 мм. Высота площадок башен и полубашен 300 мм, 1550 мм, 2050 мм, 2550 мм, 3050 мм и 3550 мм. Мин. площадь размещения 530м2 . (рекомендовано производителем)

1. 75601-Детский игровой комплекс "Тропикана"- 1 957 000 рублей.










2. 75612-Детский игровой комплекс "Змей Горыныч"-790 000 рублей.





3. 75620-Детский игровой комплекс "Космос"- 6 790 000 рублей.

изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не ухудшающие потребительские свойства изделия







4. 75662-Детский игровой комплекс "Сказочное королевство»-10 795 000 рублей.

изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не ухудшающие потребительские свойства изделия



